



Korzyści

1. doskonała ochrona termiczna
2. doskonały do motocykli z mokrym sprzęgłem
3. doskonała ochrona przed zużyciem

Opis produktu

BIZOL Moto 20W-50 to wysokiej jakości całoroczny olej motocyklowy do silników czterosuwowych. Połączenie mineralnego oleju bazowego z zaawansowanymi dodatkami zapewnia znakomitą ochronę przed zużyciem i wysoką odporność na naprężenia termiczne. Może być stosowany w silnikach z mokrymi sprzęgłami zgodnie z JASO MA.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API SJ | JASO MA

Dostępne pakiety

1 L
Art. 18320

4 L
Art. 18326

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	20W-50	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	145,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	17,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	133	ASTM D 2270
Density at 15 °C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-30 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.