


WITH



WITHOUT

## Korzyści

1. przywraca pierwotne osiągi pojazdu
2. przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin i zużycia paliwa
3. wydłuża żywotność wtryskiwaczy oraz pompy paliw

## Opis produktu

**BIZOL Diesel System Clean+ d60** to wyprodukowany w Niemczech dodatek do oleju napędowego, opracowany specjalnie do czyszczenia i konserwacji całego układu paliwowego. W czasie eksploatacji pojazdu następuje odkładanie się osadu w układzie paliwowym oraz nagaru na zaworze dolotowym oraz w samej komorze spalania. Prowadzi to do nieefektywnego zapłonu, podwyższenia spalania, większej emisji spalin oraz do utraty mocy silnika. Diesel System Clean+ d60 skutecznie czyści cały układ paliwowy a w szczególności wtryskiwacze i gniazda zaworów oraz zapobiega pojawianiu się korozji. Produkt ten spełnia wymagania silników wysokoprężnych z wysokociśnieniowym wtryskiem Common Rail i pompy wtryskiwaczami a także chroni filtr DPF. Poprawia samozapłon oleju napędowego, zwiększając liczbę cetanową nawet o 6 punktów. Regularne stosowanie dodatku prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa, zauważalnie bardziej płynnej pracy silnika i zwiększenia niezawodności działania silnika

## Dostępne pakiety

# BIZOL Diesel System Clean+ d60

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany [www.bizol.com](http://www.bizol.com)



Ver. 2023-01-27

1 L  
Art. 2351

250 ml  
Art. 98881

250 ml  
Art. 8881

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Appearance	slightly brown, clear	
Density at 15 °C	850 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185

## Jak używać

Puszka o pojemności 250 ml wystarcza na 70 litrów oleju napędowego. Dodatek należy wlać do baku po zatankowaniu. Należy stosować co 3 tankowanie. W krajach o niskiej jakości paliwa zalecamy stosować przy każdym tankowaniu. Pojemnik o pojemności 1 l wystarcza na 280 litrów oleju napędowego. Dodatek należy wlać do baku po zatankowaniu. Należy stosować co 3 tankowanie. W krajach o niskiej jakości paliwa zalecamy stosować przy każdym tankowaniu.